


**PAŽNJA:** Obratiti posebnu pažnju na tip kabla kojim se izvodi vertikala !

\* 1x2x0,8 zadovoljava sve potrebe daljeg povezivanja (nakon prvih 30 slušalica).  
Bez problema se za izvođenje cele vertikale može iskoristiti i 2x2x0,8

**PREPORUKA ZA KABLOVE:** primeniti kablove J-Y(St)Y tipa sa odgovarajućim brojem žica

## ŠEMA POVEZIVANJA

Maksimalno 30 slušalica  
po liniji



## SPECIFIKACIJA POTREBNE OPREME

### Sistem audio interfona za 29-32 stanova

1. PES12-EN, pozivna stanica sa 12 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - modul za privatnost razgovora
  - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
  - nazidna montaža
  - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
2. PET20-EN, produžetak pozivne stanice sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - nazidna montaža
  - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
3. BVS100-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - bez centralnog pojačavača
4. NWV1000(KT2A), trafo za napajanje brave, proizvođač TCS Nemačka kom 1
5. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija kom 1

*Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:*

6. TTS22-RW, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 29-32
  - modul za privatnost razgovora
  - sopstveni pojačavač audio signala
6. ISH2100-RW, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 29-32
  - modul za privatnost razgovora
  - sopstveni pojačavač audio signala
  - mogućnost isključenja zvona
  - svetlosna identifikacija pomoću dve svetleće diode
6. ISH1030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 29-32
  - modul za privatnost razgovora
  - sopstveni pojačavač audio signala
  - mogućnost 3 interna poziva
  - mogućnost isključenja zvona
  - svetlosna identifikacija pomoću dve svetleće diode

### Sistem audio interfona za 33-36 stanova

1. PES14-EN, pozivna stanica sa 14 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - modul za privatnost razgovora
  - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
  - nazidna montaža
  - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
2. PET22-EN, produžetak pozivne stanice sa 22 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - nazidna montaža
  - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
3. BVS100-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - bez centralnog pojačavača
4. NWV1000(KT2A), trafo za napajanje brave, proizvođač TCS Nemačka kom 1

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| 5. | 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija   | kom 1     |
|    | <i>Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:</i> |           |
| 6. | TTS22-RW, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka             | kom 33-36 |
|    | - modul za privatnost razgovora                                   |           |
|    | - sopstveni pojačavač audio signala                               |           |
| 6. | ISH2100-RW, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka           | kom 33-36 |
|    | - modul za privatnost razgovora                                   |           |
|    | - sopstveni pojačavač audio signala                               |           |
|    | - mogućnost isključenja zvona                                     |           |
|    | - svetlosna identifikacija pomoću dve svetleće diode              |           |
| 6. | ISH1030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka              | kom 33-36 |
|    | - modul za privatnost razgovora                                   |           |
|    | - sopstveni pojačavač audio signala                               |           |
|    | - mogućnost 3 interna poziva                                      |           |
|    | - mogućnost isključenja zvona                                     |           |
|    | - svetlosna identifikacija pomoću dve svetleće diode              |           |

#### **Sistem audio interfona za 37-40 stanova**

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1. | PES16-EN, pozivna stanica sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka            | kom 1     |
|    | - modul za privatnost razgovora  |           |
|    | - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem            |           |
|    | - nazidna montaža  |           |
|    | - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm                             |           |
| 2. | PET24-EN, produžetak pozivne stanice sa 24 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1     |
|    | - nazidna montaža  |           |
|    | - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm                             |           |
| 3. | BVS100-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka                     | kom 1     |
|    | - bez centralnog pojačavača  |           |
| 4. | NWV1000(KT2A), trafo za napajanje brave, proizvođač TCS Nemačka            | kom 1     |
| 5. | 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija            | kom 1     |
|    | <i>Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:</i>          |           |
| 6. | TTS22-RW, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka                      | kom 37-40 |
|    | - modul za privatnost razgovora  |           |
|    | - sopstveni pojačavač audio signala  |           |
| 6. | ISH2100-RW, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka                    | kom 37-40 |
|    | - modul za privatnost razgovora  |           |
|    | - sopstveni pojačavač audio signala  |           |
|    | - mogućnost isključenja zvona  |           |
|    | - svetlosna identifikacija pomoću dve svetleće diode                       |           |
| 6. | ISH1030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka                       | kom 37-40 |
|    | - modul za privatnost razgovora  |           |
|    | - sopstveni pojačavač audio signala  |           |

- mogućnost 3 interna poziva
- mogućnost isključenja zvona
- svetlosna identifikacija pomoću dve svetleće diode

#### **Sistem audio interfona za 41-44 stanova**

- |    |   |       |
|----|---|-------|
| 1. | PES18-EN, pozivna stanica sa 18 tastera, proizvođač TCS Nemačka   | kom 1 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- modul za privatnost razgovora</li> <li>- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem</li> <li>- nazidna montaža</li> <li>- izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm</li> </ul> |       |
| 2. | PET26-EN, produžetak pozivne stanice sa 26 tastera, proizvođač TCS Nemačka  | kom 1 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- nazidna montaža</li> <li>- izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm</li> </ul>   |       |
| 3. | BVS100-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka  | kom 1 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- bez centralnog pojačavača</li> </ul>   |       |
| 4. | N WV1000(KT2A), trafo za napajanje brave, proizvođač TCS Nemačka  | kom 1 |
| 5. | 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija   | kom 1 |

*Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:*

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| 6. | TTS22-RW, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka   | kom 41-44 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- modul za privatnost razgovora</li> <li>- sopstveni pojačavač audio signala</li> </ul>  |           |
| 6. | ISH2100-RW, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka   | kom 41-44 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- modul za privatnost razgovora</li> <li>- sopstveni pojačavač audio signala</li> <li>- mogućnost isključenja zvona</li> <li>- svetlosna identifikacija pomoću dve svetleće diode</li> </ul>                                       |           |
| 6. | ISH1030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka  | kom 41-44 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- modul za privatnost razgovora</li> <li>- sopstveni pojačavač audio signala</li> <li>- mogućnost 3 interna poziva</li> <li>- mogućnost isključenja zvona</li> <li>- svetlosna identifikacija pomoću dve svetleće diode</li> </ul> |           |

#### **Sistem audio interfona za 45-48 stanova**

- |    |   |       |
|----|---|-------|
| 1. | PES20-EN, pozivna stanica sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka   | kom 1 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- modul za privatnost razgovora</li> <li>- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem</li> <li>- nazidna montaža</li> <li>- izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm</li> </ul> |       |
| 2. | PET28-EN, produžetak pozivne stanice sa 28 tastera, proizvođač TCS Nemačka  | kom 1 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- nazidna montaža</li> <li>- izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm</li> </ul>   |       |
| 3. | BVS100-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka  | kom 1 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- bez centralnog pojačavača</li> </ul>   |       |

- |  |       |
|--|-------|
| 4. NWV1000(KT2A), trafo za napajanje brave, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| 5. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija | kom 1 |

*Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:*

- |  |           |
|--|-----------|
| 6. TTS22-RW, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka   | kom 45-48 |
| - modul za privatnost razgovora                            |           |
| - sopstveni pojačavač audio signala                        |           |
| 6. ISH2100-RW, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 45-48 |
| - modul za privatnost razgovora                            |           |
| - sopstveni pojačavač audio signala                        |           |
| - mogućnost isključenja zvona                              |           |
| - svetlosna identifikacija pomoću dve svetleće diode       |           |
| 6. ISH1030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka    | kom 45-48 |
| - modul za privatnost razgovora                            |           |
| - sopstveni pojačavač audio signala                        |           |
| - mogućnost 3 interna poziva                               |           |
| - mogućnost isključenja zvona                              |           |
| - svetlosna identifikacija pomoću dve svetleće diode       |           |

#### **Sistem audio interfona za 49-52 stanova**

- |   |       |
|---|-------|
| 1. PES12-EN, pozivna stanica sa 12 tastera, proizvođač TCS Nemačka            | kom 1 |
| - modul za privatnost razgovora   |       |
| - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem               |       |
| - nazidna montaža   |       |
| - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm                                |       |
| 2. PET20-EN, produžetak pozivne stanice sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 2 |
| - nazidna montaža   |       |
| - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm                                |       |
| 3. BVS100-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka                     | kom 1 |
| - bez centralnog pojačavača   |       |
| 4. NWV1000(KT2A), trafo za napajanje brave, proizvođač TCS Nemačka            | kom 1 |
| 5. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija            | kom 1 |

*Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:*

- |  |           |
|--|-----------|
| 6. TTS22-RW, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka   | kom 49-52 |
| - modul za privatnost razgovora                            |           |
| - sopstveni pojačavač audio signala                        |           |
| 6. ISH2100-RW, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 49-52 |
| - modul za privatnost razgovora                            |           |
| - sopstveni pojačavač audio signala                        |           |
| - mogućnost isključenja zvona                              |           |
| - svetlosna identifikacija pomoću dve svetleće diode       |           |
| 6. ISH1030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka    | kom 49-52 |
| - modul za privatnost razgovora                            |           |

- sopstveni pojačavač audio signala
- mogućnost 3 interna poziva
- mogućnost isključenja zvona
- svetlosna identifikacija pomoću dve svetleće diode

#### **Sistem audio interfona za 53-58 stanova**

- |    |   |       |
|----|---|-------|
| 1. | PES14-EN, pozivna stanica sa 14 tastera, proizvođač TCS Nemačka   | kom 1 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- modul za privatnost razgovora</li> <li>- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem</li> <li>- nazidna montaža</li> <li>- izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm</li> </ul> |       |
| 2. | PET22-EN, produžetak pozivne stanice sa 22 tastera, proizvođač TCS Nemačka  | kom 2 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- nazidna montaža</li> <li>- izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm</li> </ul>   |       |
| 3. | BVS100-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka  | kom 1 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- bez centralnog pojačavača</li> </ul>   |       |
| 4. | N WV1000(KT2A), trafo za napajanje brave, proizvođač TCS Nemačka  | kom 1 |
| 5. | 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija   | kom 1 |

*Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:*

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| 6. | TTS22-RW, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka   | kom 53-58 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- modul za privatnost razgovora</li> <li>- sopstveni pojačavač audio signala</li> </ul>  |           |
| 6. | ISH2100-RW, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka   | kom 53-58 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- modul za privatnost razgovora</li> <li>- sopstveni pojačavač audio signala</li> <li>- mogućnost isključenja zvona</li> <li>- svetlosna identifikacija pomoću dve svetleće diode</li> </ul>                                       |           |
| 6. | ISH1030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka  | kom 53-58 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- modul za privatnost razgovora</li> <li>- sopstveni pojačavač audio signala</li> <li>- mogućnost 3 interna poziva</li> <li>- mogućnost isključenja zvona</li> <li>- svetlosna identifikacija pomoću dve svetleće diode</li> </ul> |           |

#### **Sistem audio interfona za 59-64 stanova**

- |    |   |       |
|----|---|-------|
| 1. | PES16-EN, pozivna stanica sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka   | kom 1 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- modul za privatnost razgovora</li> <li>- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem</li> <li>- nazidna montaža</li> <li>- izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm</li> </ul> |       |
| 2. | PET24-EN, produžetak pozivne stanice sa 24 tastera, proizvođač TCS Nemačka  | kom 2 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- nazidna montaža</li> <li>- izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm</li> </ul>   |       |
| 3. | BVS100-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka  | kom 1 |

- bez centralnog pojačavača
- 4. NWV1000(KT2A), trafo za napajanje brave, proizvođač TCS Nemačka kom 1
- 5. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija kom 1

*Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:*

- 6. TTS22-RW, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 59-64
  - modul za privatnost razgovora
  - sopstveni pojačavač audio signala
- 6. ISH2100-RW, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 59-64
  - modul za privatnost razgovora
  - sopstveni pojačavač audio signala
  - mogućnost isključenja zvona
  - svetlosna identifikacija pomoću dve svetleće diode
- 6. ISH1030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 59-64
  - modul za privatnost razgovora
  - sopstveni pojačavač audio signala
  - mogućnost 3 interna poziva
  - mogućnost isključenja zvona
  - svetlosna identifikacija pomoću dve svetleće diode