


**PAŽNJA:** Obratiti posebnu pažnju na tip kabla kojim se izvodi vertikala !

\*1x2x0,8 zadovoljava sve potrebe daljeg povezivanja (nakon prvih 30 interfonskih telefona). Bez problema se za izvođenje cele vertikale može iskoristiti i 2x2x0,8

**PREPORUKA ZA KABLOVE:** primeniti kablove J-Y(St)Y tipa sa odgovarajućim brojem žica

## ŠEMA POVEZIVANJA

Maksimalno 30 interfonskih telefona  
po liniji



## SPECIFIKACIJA POTREBNE OPREME

### Sistem audio interfona za 26-32 stana

1. A12a-EN, pozivna stanica sa 12 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - anti-vandal dizajn
  - modul za privatnost razgovora
  - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
  - uzidna montaža
2. A20e-EN, produžetak pozivne stanice sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - anti-vandal dizajn
  - uzidna montaža
3. BVS100-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
  - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
  - detekcija kratkog spoja na linijama
4. NWV1000(KT2A), trafo za napajanje brave, proizvođač TCS Nemačka kom 1
5. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija kom 1

*Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:*

6. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 26 – 32
  - integrisani modul za privatnost razgovora
  - kontakti za priključenje tastera za zvono
  - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
  - 3 različite melodije zvona
6. ISH3030-RW, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 26 – 32
  - integrisani modul za privatnost razgovora
  - kontakti za priključenje tastera za zvono
  - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
  - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona
  - dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja
  - 4 funkcijska tastera
  - 13 različitih melodija zvona

### Sistem audio interfona za 33-36 stanova

1. A16a-EN, pozivna stanica sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - anti-vandal dizajn
  - modul za privatnost razgovora
  - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
  - uzidna montaža
2. A20e-EN, produžetak pozivne stanice sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - anti-vandal dizajn
  - uzidna montaža
3. BVS100-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
  - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
  - detekcija kratkog spoja na linijama
4. NWV1000(KT2A), trafo za napajanje brave, proizvođač TCS Nemačka kom 1
5. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija kom 1

*Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:*

- |   |           |
|---|-----------|
| 6. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka<br>- integrisani modul za privatnost razgovora<br>- kontakti za priključenje tastera za zvono<br>- mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata<br>- 3 različite melodije zvona  | kom 33-36 |
| 6. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka<br>- integrisani modul za privatnost razgovora<br>- kontakti za priključenje tastera za zvono<br>- mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata<br>- mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona<br>- dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja<br>- 4 funkcijska tastera<br>- 13 različitih melodija zvona | kom 33-36 |

#### **Sistem audio interfona za 37-40 stanova**

- |  |       |
|--|-------|
| 1. A20a-EN, pozivna stanica sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka<br>- anti-vandal dizajn<br>- modul za privatnost razgovora<br>- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem<br>- uzidna montaža                  | kom 1 |
| 2. A20e-EN, produžetak pozivne stanice sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka<br>- anti-vandal dizajn<br>- uzidna montaža   | kom 1 |
| 3. BVS100-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka<br>- integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave<br>- integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo<br>- detekcija kratkog spoja na linijama | kom 1 |
| 4. NWV1000(KT2A), trafo za napajanje brave, proizvođač TCS Nemačka   | kom 1 |
| 5. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija  | kom 1 |

*Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:*

- |   |           |
|---|-----------|
| 6. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka<br>- integrisani modul za privatnost razgovora<br>- kontakti za priključenje tastera za zvono<br>- mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata<br>- 3 različite melodije zvona  | kom 37-40 |
| 6. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka<br>- integrisani modul za privatnost razgovora<br>- kontakti za priključenje tastera za zvono<br>- mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata<br>- mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona<br>- dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja<br>- 4 funkcijska tastera<br>- 13 različitih melodija zvona | kom 37-40 |

#### **Sistem audio interfona za 41-42 stana**

- |   |       |
|---|-------|
| 1. A16a-EN, pozivna stanica sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka<br>- anti-vandal dizajn<br>- modul za privatnost razgovora<br>- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem<br>- uzidna montaža | kom 1 |
| 2. A26e-EN, produžetak pozivne stanice sa 26 tastera, proizvođač TCS Nemačka<br>- anti-vandal dizajn  | kom 1 |

- uzidna montaža
3. BVS100-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
    - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
    - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
    - detekcija kratkog spoja na linijama
  4. NWV1000(KT2A), trafo za napajanje brave, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  5. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija kom 1

*Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:*

6. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 41-42
  - integrisani modul za privatnost razgovora
  - kontakti za priključenje tastera za zvono
  - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
  - 3 različite melodije zvona
6. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 41-42
  - integrisani modul za privatnost razgovora
  - kontakti za priključenje tastera za zvono
  - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
  - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona
  - dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja
  - 4 funkcijska tastera
  - 13 različitih melodija zvona

#### **Sistem audio interfona za 43-46 stana**

1. A20a-EN, pozivna stanica sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - anti-vandal dizajn
  - modul za privatnost razgovora
  - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
  - uzidna montaža
2. A26e-EN, produžetak pozivne stanice sa 26 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - anti-vandal dizajn
  - uzidna montaža
3. BVS100-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
  - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
  - detekcija kratkog spoja na linijama
4. NWV1000(KT2A), trafo za napajanje brave, proizvođač TCS Nemačka kom 1
5. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija kom 1

*Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:*

6. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 41-42
  - integrisani modul za privatnost razgovora
  - kontakti za priključenje tastera za zvono
  - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
  - 3 različite melodije zvona
6. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 41-42
  - integrisani modul za privatnost razgovora
  - kontakti za priključenje tastera za zvono
  - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
  - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona
  - dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja

- 4 funkcijska tastera
- 13 različitih melodija zvona

#### **Sistem audio interfona za 47-52 stanova**

- |    |   |       |
|----|---|-------|
| 1. | A12a-EN, pozivna stanica sa 12 tastera, proizvođač TCS Nemačka  | kom 1 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- anti-vandal dizajn</li> <li>- modul za privatnost razgovora</li> <li>- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem</li> <li>- uzidna montaža</li> </ul>                    |       |
| 2. | A20e-EN, produžetak pozivne stanice sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka   | kom 2 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- anti-vandal dizajn</li> <li>- uzidna montaža</li> </ul>  |       |
| 3. | BVS100-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka  | kom 1 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave</li> <li>- integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo</li> <li>- detekcija kratkog spoja na linijama</li> </ul> |       |
| 4. | NWV1000(KT2A), trafo za napajanje brave, proizvođač TCS Nemačka   | kom 1 |
| 5. | 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija  | kom 1 |

*Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:*

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 6. | ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka   | kom 47-52 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- integrisani modul za privatnost razgovora</li> <li>- kontakti za priključenje tastera za zvono</li> <li>- mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata</li> <li>- 3 različite melodije zvona</li> </ul>  |           |
| 6. | ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka   | kom 47-52 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- integrisani modul za privatnost razgovora</li> <li>- kontakti za priključenje tastera za zvono</li> <li>- mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata</li> <li>- mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona</li> <li>- dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja</li> <li>- 4 funkcijska tastera</li> <li>- 13 različitih melodija zvona</li> </ul> |           |

#### **Sistem audio interfona za 53-56 stanova**

- |    |   |       |
|----|---|-------|
| 1. | A16a-EN, pozivna stanica sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka  | kom 1 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- anti-vandal dizajn</li> <li>- modul za privatnost razgovora</li> <li>- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem</li> <li>- uzidna montaža</li> </ul>                    |       |
| 2. | A20e-EN, produžetak pozivne stanice sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka   | kom 2 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- anti-vandal dizajn</li> <li>- uzidna montaža</li> </ul>  |       |
| 3. | BVS100-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka  | kom 1 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave</li> <li>- integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo</li> <li>- detekcija kratkog spoja na linijama</li> </ul> |       |
| 4. | NWV1000(KT2A), trafo za napajanje brave, proizvođač TCS Nemačka   | kom 1 |
| 5. | 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija  | kom 1 |

*Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:*

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 6. | ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka   | kom 53-56 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- integrisani modul za privatnost razgovora</li> <li>- kontakti za priključenje tastera za zvono</li> <li>- mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata</li> <li>- 3 različite melodije zvona</li> </ul>  |           |
| 6. | ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka   | kom 53-56 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- integrisani modul za privatnost razgovora</li> <li>- kontakti za priključenje tastera za zvono</li> <li>- mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata</li> <li>- mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona</li> <li>- dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja</li> <li>- 4 funkcijska tastera</li> <li>- 13 različitih melodija zvona</li> </ul> |           |

#### **Sistem audio interfona za 57-60 stanova**

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1. | A20a-EN, pozivna stanica sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka   | kom 1     |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- anti-vandal dizajn</li> <li>- modul za privatnost razgovora</li> <li>- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem</li> <li>- uzidna montaža</li> </ul>   |           |
| 2. | A20e-EN, produžetak pozivne stanice sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka  | kom 2     |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- anti-vandal dizajn</li> <li>- uzidna montaža</li> </ul>   |           |
| 3. | BVS100-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka   | kom 1     |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave</li> <li>- integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo</li> <li>- detekcija kratkog spoja na linijama</li> </ul>  |           |
| 4. | NWV1000(KT2A), trafo za napajanje brave, proizvođač TCS Nemačka  | kom 1     |
| 5. | 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija   | kom 1     |
|    | <i>Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:</i>  |           |
| 6. | ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka   | kom 57-60 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- integrisani modul za privatnost razgovora</li> <li>- kontakti za priključenje tastera za zvono</li> <li>- mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata</li> <li>- 3 različite melodije zvona</li> </ul>  |           |
| 6. | ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka   | kom 57-60 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- integrisani modul za privatnost razgovora</li> <li>- kontakti za priključenje tastera za zvono</li> <li>- mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata</li> <li>- mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona</li> <li>- dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja</li> <li>- 4 funkcijska tastera</li> <li>- 13 različitih melodija zvona</li> </ul> |           |