




AUDIO INTERFON ZA 61-90 KORISNIKA

Alles an
einem
:BUS

ŠEMA KABLIRANJA

www.interfoni.biz



* 2x2x0,8 zadovoljava sve potrebe povezivanja nakon prvih 30 slušalica, a 1x2x0,8 nakon srednjih trideset.

Bez problema se za izvođenje cele vertikale može iskoristiti i 3x2x0,8

PREPORUKA ZA KABLOVE: primeniti kablove J-Y(St)Y tipa sa odgovarajućim brojem žica

SPECIFIKACIJA POTREBNE OPREME

Sistem audio interfona za 59-64 stanova

1. PES16-EN, pozivna stanica sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - nazidna montaža
 - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
2. PET24-EN, produžetak pozivne stanice sa 24 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 2
 - nazidna montaža
 - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
3. BVS100-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - bez centralnog pojačavača
4. NWV1000(KT2A), trafo za napajnje brave, proizvođač TCS Nemačka kom 1
5. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija kom 1

Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:

6. TTS22-RW, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 59-64
 - modul za privatnost razgovora
 - sopstveni pojačavač audio signala
6. ISH2100-RW, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 59-64
 - modul za privatnost razgovora
 - sopstveni pojačavač audio signala
 - mogućnost isključenja zvona
 - svetlosna identifikacija pomoću dve svetleće diode
6. ISH1030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 59-64
 - modul za privatnost razgovora
 - sopstveni pojačavač audio signala
 - mogućnost 3 interna poziva
 - mogućnost isključenja zvona
 - svetlosna identifikacija pomoću dve svetleće diode

Sistem audio interfona za 65-70 stanova

1. PES18-EN, pozivna stanica sa 18 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - nazidna montaža
 - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
2. PET26-EN, produžetak pozivne stanice sa 26 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 2
 - nazidna montaža
 - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
3. BVS100-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - bez centralnog pojačavača
4. NWV1000(KT2A), trafo za napajnje brave, proizvođač TCS Nemačka kom 1

- | | | |
|----|---|-----------|
| 5. | 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija | kom 1 |
| | <i>Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:</i> | |
| 6. | TTS22-RW, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 65-70 |
| | - modul za privatnost razgovora | |
| | - sopstveni pojačavač audio signala | |
| 6. | ISH2100-RW, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 65-70 |
| | - modul za privatnost razgovora | |
| | - sopstveni pojačavač audio signala | |
| | - mogućnost isključenja zvona | |
| | - svetlosna identifikacija pomoću dve svetleće diode | |
| 6. | ISH1030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 65-70 |
| | - modul za privatnost razgovora | |
| | - sopstveni pojačavač audio signala | |
| | - mogućnost 3 interna poziva | |
| | - mogućnost isključenja zvona | |
| | - svetlosna identifikacija pomoću dve svetleće diode | |

Sistem audio interfona za 71-76 stanova

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | PES20-EN, pozivna stanica sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | - modul za privatnost razgovora | |
| | - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem | |
| | - nazidna montaža | |
| | - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm | |
| 2. | PET28-EN, produžetak pozivne stanice sa 28 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 2 |
| | - nazidna montaža | |
| | - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm | |
| 3. | BVS100-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | - bez centralnog pojačavača | |
| 4. | NWV1000(KT2A), trafo za napajanje brave, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| 5. | 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija | kom 1 |
| | <i>Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:</i> | |
| 6. | TTS22-RW, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 71-76 |
| | - modul za privatnost razgovora | |
| | - sopstveni pojačavač audio signala | |
| 6. | ISH2100-RW, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 71-76 |
| | - modul za privatnost razgovora | |
| | - sopstveni pojačavač audio signala | |
| | - mogućnost isključenja zvona | |
| | - svetlosna identifikacija pomoću dve svetleće diode | |
| 6. | ISH1030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 71-76 |
| | - modul za privatnost razgovora | |
| | - sopstveni pojačavač audio signala | |
| | - mogućnost 3 interna poziva | |

- mogućnost isključenja zvona
- svetlosna identifikacija pomoću dve svetleće diode

Sistem audio interfona za 77-82 stanova

- | | |
|---|-------|
| 1. PES10-EN, pozivna stanica sa 10 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| - modul za privatnost razgovora | |
| - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem | |
| - nazidna montaža | |
| - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm | |
| 2. PET18-EN, produžetak pozivne stanice sa 18 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 4 |
| - nazidna montaža | |
| - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm | |
| 3. BVS100-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| - bez centralnog pojačavača | |
| 4. NWV1000(KT2A), trafo za napajanje brave, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| 5. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija | kom 1 |

Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:

- | | |
|--|-----------|
| 6. TTS22-RW, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 77-82 |
| - modul za privatnost razgovora | |
| - sopstveni pojačavač audio signala | |
| 6. ISH2100-RW, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 77-82 |
| - modul za privatnost razgovora | |
| - sopstveni pojačavač audio signala | |
| - mogućnost isključenja zvona | |
| - svetlosna identifikacija pomoću dve svetleće diode | |
| 6. ISH1030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 77-82 |
| - modul za privatnost razgovora | |
| - sopstveni pojačavač audio signala | |
| - mogućnost 3 interna poziva | |
| - mogućnost isključenja zvona | |
| - svetlosna identifikacija pomoću dve svetleće diode | |

Sistem audio interfona za 83-90 stanova

- | | |
|---|-------|
| 1. PES12-EN, pozivna stanica sa 12 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| - modul za privatnost razgovora | |
| - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem | |
| - nazidna montaža | |
| - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm | |
| 2. PET20-EN, produžetak pozivne stanice sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 4 |
| - nazidna montaža | |
| - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm | |
| 3. BVS100-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| - bez centralnog pojačavača | |
| 4. NWV1000(KT2A), trafo za napajanje brave, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |

5. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija kom 1
- Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:*
6. TTS22-RW, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 83-90
- modul za privatnost razgovora
 - sopstveni pojačavač audio signala
6. ISH2100-RW, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 83-90
- modul za privatnost razgovora
 - sopstveni pojačavač audio signala
 - mogućnost isključenja zvona
 - svetlosna identifikacija pomoću dve svetleće diode
6. ISH1030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 83-90
- modul za privatnost razgovora
 - sopstveni pojačavač audio signala
 - mogućnost 3 interna poziva
 - mogućnost isključenja zvona
 - svetlosna identifikacija pomoću dve svetleće diode