




# VIDEO INTERFON ZA JEDNOG KORISNIKA

Alles an  
einem  
:BUS

## ŠEMA KABLIRANJA

www.interfoni.biz



**Preporuka za kabl:** oklopljeni SFTP mrežni kabal cat 6 ili 7




# VIDEO INTERFON ZA JEDNOG KORISNIKA

Alles an  
einem  
:BUS

## ŠEMA POVEZIVANJA

Postaviti kratkospojnike  
J2 i J3  
na monitoru



## SPECIFIKACIJA POTREBNE OPREME

### Sistem video interfona za 1 stan

1. AVD14010, pozivna stanica sa jednim tasterom, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - modul za privatnost razgovora
  - integrisana kolor dan-noć CCD kamera sa IC diodama, minimum 420 TV linija
  - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
  - nazidna montaža
  - izražena od aluminijuma, debljine svega 19mm
2. VBVS05-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - bez centralnog pojačavača
3. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija kom 1
4. VME30C-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - modul za privatnost razgovora
  - sopstveni pojačavač audio signala
  - TFT displej minimalne rezolucije 480 x 243 piksela
  - mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta
  - mogućnost isključenja zvona
  - svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode