




a) sa vertikalom



b) iz R.O.



Preporuka za kabl: oklopljeni SFTP mrežni kabl cat 6 ili 7



SPECIFIKACIJA POTREBNE OPREME

Sistem video interfona za 2 stana

1. AVD14020, pozivna stanica sa 2 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana kolor dan-noć CCD kamera sa IC diodama, minimum 420 TV linija
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - nazidna montaža
 - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
2. VBVS05-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - bez centralnog pojačavača
3. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija kom 1
4. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza kom 1
 - bez centralnog pojačavača
5. VME30C-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka kom 2
 - modul za privatnost razgovora
 - sopstveni pojačavač audio signala
 - TFT displej minimalne rezolucije 480 x 243 piksela
 - mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta
 - mogućnost isključenja zvona
 - svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode