






# KOLOR VIDEO INTERFON ZA 31-60 KORISNIKA *Alles an einem*

## ŠEMA KABLIRANJA sa distributerom na svakom spratu :BUS

A B P i M su zajednički za sve monitore

Ka distributerima na narednim spratovima



## SPECIFIKACIJA POTREBNE OPREME

### Sistem video interfona za 29-32 stanova

1. AVE14100, pozivna stanica sa 10 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - modul za privatnost razgovora
  - integrisana kolor dan-noć CCD kamera sa IC diodama, minimum 420 TV linija
  - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
  - nazidna montaža
  - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
2. PET22-EN, produžetak pozivne stanice sa 22 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - nazidna montaža
  - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - bez centralnog pojačavača
4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 2
  - 24V – 26V / 2,5A
  - zaštita od kratkog spoja
5. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza = broj spratova
  - bez centralnog pojačavača
6. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija kom 1
7. VME30C-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka kom 29-32
  - modul za privatnost razgovora
  - sopstveni pojačavač audio signala
  - TFT displej minimalne rezolucije 480 x 243 piksela
  - mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta
  - mogućnost isključenja zvona
  - svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode

### Sistem video interfona za 33-36 stanova

1. AVE14120, pozivna stanica sa 12 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - modul za privatnost razgovora
  - integrisana kolor dan-noć CCD kamera sa IC diodama, minimum 420 TV linija
  - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
  - nazidna montaža
  - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
2. PET24-EN, produžetak pozivne stanice sa 24 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - nazidna montaža
  - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - bez centralnog pojačavača
4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 2
  - 24V – 26V / 2,5A
  - zaštita od kratkog spoja

- |    |  |                    |
|----|--|--------------------|
| 5. | FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza<br>- bez centralnog pojačavača  | = broj<br>spratova |
| 6. | 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija  | kom 1              |
| 7. | VME30C-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka<br>- modul za privatnost razgovora<br>- sopstveni pojačavač audio signala<br>- TFT displej minimalne rezolucije 480 x 243 piksela<br>- mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta<br>- mogućnost isključenja zvona<br>- svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode | kom 33-36          |

#### **Sistem video interfona za 37-40 stanova**

- |    |   |                    |
|----|---|--------------------|
| 1. | AVE14140, pozivna stanica sa 14 tastera, proizvođač TCS Nemačka<br>- modul za privatnost razgovora<br>- integrisana kolor dan-noć CCD kamera sa IC diodama, minimum 420 TV linija<br>- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem<br>- nazidna montaža<br>- izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm | kom 1              |
| 2. | PET26-EN, produžetak pozivne stanice sa 26 tastera, proizvođač TCS Nemačka<br>- nazidna montaža<br>- izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm   | kom 1              |
| 3. | BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka<br>- bez centralnog pojačavača  | kom 1              |
| 4. | NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka<br>- 24V – 26V / 2,5A<br>- zaštita od kratkog spoja   | kom 2              |
| 5. | FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza<br>- bez centralnog pojačavača   | = broj<br>spratova |
| 6. | 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija   | kom 1              |
| 7. | VME30C-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka<br>- modul za privatnost razgovora<br>- sopstveni pojačavač audio signala<br>- TFT displej minimalne rezolucije 480 x 243 piksela<br>- mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta<br>- mogućnost isključenja zvona<br>- svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode  | kom 37-40          |

#### **Sistem video interfona za 41-44 stanova**

- |    |   |       |
|----|---|-------|
| 1. | AVE14160, pozivna stanica sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka<br>- modul za privatnost razgovora<br>- integrisana kolor dan-noć CCD kamera sa IC diodama, minimum 420 TV linija<br>- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem<br>- nazidna montaža<br>- izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm | kom 1 |
|----|---|-------|

- |    |  |                    |
|----|--|--------------------|
| 2. | PET28-EN, produžetak pozivne stanice sa 28 tastera, proizvođač TCS Nemačka<br>- nazidna montaža<br>- izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm  | kom 1              |
| 3. | BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka<br>- bez centralnog pojačavača   | kom 1              |
| 4. | NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka<br>- 24V – 26V / 2,5A<br>- zaštita od kratkog spoja  | kom 2              |
| 5. | FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza<br>- bez centralnog pojačavača  | = broj<br>spratova |
| 6. | 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija  | kom 1              |
| 7. | VME30C-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka<br>- modul za privatnost razgovora<br>- sopstveni pojačavač audio signala<br>- TFT displej minimalne rezolucije 480 x 243 piksela<br>- mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta<br>- mogućnost isključenja zvona<br>- svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode | kom 41-44          |

#### **Sistem video interfona za 45-48 stanova**

- |    |  |                    |
|----|--|--------------------|
| 1. | AVE14080, pozivna stanica sa 8 tastera, proizvođač TCS Nemačka<br>- modul za privatnost razgovora<br>- integrisana kolor dan-noć CCD kamera sa IC diodama, minimum 420 TV linija<br>- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem<br>- nazidna montaža<br>- izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm | kom 1              |
| 2. | PET20-EN, produžetak pozivne stanice sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka<br>- nazidna montaža<br>- izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm  | kom 2              |
| 3. | BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka<br>- bez centralnog pojačavača   | kom 1              |
| 4. | NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka<br>- 24V – 26V / 2,5A<br>- zaštita od kratkog spoja  | kom 2              |
| 5. | FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza<br>- bez centralnog pojačavača  | = broj<br>spratova |
| 6. | 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija  | kom 1              |
| 7. | VME30C-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka<br>- modul za privatnost razgovora<br>- sopstveni pojačavač audio signala<br>- TFT displej minimalne rezolucije 480 x 243 piksela<br>- mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta<br>- mogućnost isključenja zvona   | kom 45-48          |

- svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode

### **Sistem video interfona za 49-54 stanova**

1. AVE14100, pozivna stanica sa 10 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - modul za privatnost razgovora
  - integrisana kolor dan-noć CCD kamera sa IC diodama, minimum 420 TV linija
  - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
  - nazidna montaža
  - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
2. PET22-EN, produžetak pozivne stanice sa 22 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 2
  - nazidna montaža
  - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - bez centralnog pojačavača
4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 2
  - 24V – 26V / 2,5A
  - zaštita od kratkog spoja
5. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza = broj spratova
  - bez centralnog pojačavača
6. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija kom 1
7. VME30C-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka kom 49-54
  - modul za privatnost razgovora
  - sopstveni pojačavač audio signala
  - TFT displej minimalne rezolucije 480 x 243 piksela
  - mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta
  - mogućnost isključenja zvona
  - svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode

### **Sistem video interfona za 55-60 stanova**

1. AVE14120, pozivna stanica sa 12 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - modul za privatnost razgovora
  - integrisana kolor dan-noć CCD kamera sa IC diodama, minimum 420 TV linija
  - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
  - nazidna montaža
  - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
2. PET24-EN, produžetak pozivne stanice sa 24 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 2
  - nazidna montaža
  - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - bez centralnog pojačavača
4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 2
  - 24V – 26V / 2,5A
  - zaštita od kratkog spoja

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 5. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza<br>- bez centralnog pojačavača  | = broj<br>spratova |
| 6. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija  | kom 1              |
| 7. VME30C-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka<br>- modul za privatnost razgovora<br>- sopstveni pojačavač audio signala<br>- TFT displej minimalne rezolucije 480 x 243 piksela<br>- mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta<br>- mogućnost isključenja zvona<br>- svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode | kom 55-60          |