




KOLOR VIDEO INTERFON ZA 5-30 KORISNIKA

Alles an
einem
:BUS

ŠEMA KABLIJANJA sa distributerom na svakom spratu

A B P i M su zajednički
za sve monitore

Ka distributerima na
narednim spratovima



SPECIFIKACIJA POTREBNE OPREME

Sistem video interfona za 5 stanova

1. AVE14060, pozivna stanica sa 6 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana kolor dan-noć CCD kamera sa IC diodama, minimum 420 TV linija
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - nazidna montaža
 - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
2. VBVS05-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - bez centralnog pojačavača
3. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza = broj spratova
 - bez centralnog pojačavača
4. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija kom 1
5. VME30C-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka kom 5
 - modul za privatnost razgovora
 - sopstveni pojačavač audio signala
 - TFT displej minimalne rezolucije 480 x 243 piksela
 - mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta
 - mogućnost isključenja zvona
 - svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode

Sistem video interfona za 6 stanova

1. AVE14060, pozivna stanica sa 6 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana kolor dan-noć CCD kamera sa IC diodama, minimum 420 TV linija
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - nazidna montaža
 - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
2. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - bez centralnog pojačavača
3. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - 24V – 26V / 2,5A
 - zaštita od kratkog spoja
4. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza = broj spratova
 - bez centralnog pojačavača
5. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija kom 1
6. VME30C-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka kom 6
 - modul za privatnost razgovora
 - sopstveni pojačavač audio signala
 - TFT displej minimalne rezolucije 480 x 243 piksela
 - mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta
 - mogućnost isključenja zvona
 - svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode

Sistem video interfona za 7-8 stanova

1. AVE14080, pozivna stanica sa 8 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana kolor dan-noć CCD kamera sa IC diodama, minimum 420 TV linija
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - nazidna montaža
 - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
2. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - bez centralnog pojačavača
3. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - 24V – 26V / 2,5A
 - zaštita od kratkog spoja
4. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza = broj spratova
 - bez centralnog pojačavača
5. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija kom 1
6. VME30C-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka kom 7 – 8
 - modul za privatnost razgovora
 - sopstveni pojačavač audio signala
 - TFT displej minimalne rezolucije 480 x 243 piksela
 - mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta
 - mogućnost isključenja zvona
 - svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode

Sistem video interfona za 9-10 stanova

1. AVE14100, pozivna stanica sa 10 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana kolor dan-noć CCD kamera sa IC diodama, minimum 420 TV linija
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - nazidna montaža
 - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
2. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - bez centralnog pojačavača
3. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - 24V – 26V / 2,5A
 - zaštita od kratkog spoja
4. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza = broj spratova
 - bez centralnog pojačavača
5. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija kom 1
6. VME30C-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka kom 9 – 10
 - modul za privatnost razgovora
 - sopstveni pojačavač audio signala
 - TFT displej minimalne rezolucije 480 x 243 piksela
 - mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta
 - mogućnost isključenja zvona

- svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode

Sistem video interfona za 11-12 stanova

1. AVE14120, pozivna stanica sa 12 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana kolor dan-noć CCD kamera sa IC diodama, minimum 420 TV linija
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - nazidna montaža
 - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
2. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - bez centralnog pojačavača
3. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - 24V – 26V / 2,5A
 - zaštita od kratkog spoja
4. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza = broj spratova
 - bez centralnog pojačavača
5. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija kom 1
6. VME30C-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka kom 11 – 12
 - modul za privatnost razgovora
 - sopstveni pojačavač audio signala
 - TFT displej minimalne rezolucije 480 x 243 piksela
 - mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta
 - mogućnost isključenja zvona
 - svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode

Sistem video interfona za 13-14 stanova

1. AVE14140, pozivna stanica sa 14 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana kolor dan-noć CCD kamera sa IC diodama, minimum 420 TV linija
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - nazidna montaža
 - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
2. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - bez centralnog pojačavača
3. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - 24V – 26V / 2,5A
 - zaštita od kratkog spoja
4. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza = broj spratova
 - bez centralnog pojačavača
5. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija kom 1
6. VME30C-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka kom 13 – 14
 - modul za privatnost razgovora
 - sopstveni pojačavač audio signala
 - TFT displej minimalne rezolucije 480 x 243 piksela

- mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta
- mogućnost isključenja zvona
- svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode

Sistem video interfona za 15-16 stanova

- | | |
|--|-----------------|
| 1. AVE14160, pozivna stanica sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> - modul za privatnost razgovora - integrisana kolor dan-noć CCD kamera sa IC diodama, minimum 420 TV linija - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem - nazidna montaža - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm | |
| 2. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> - bez centralnog pojačavača | |
| 3. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> - 24V – 26V / 2,5A - zaštita od kratkog spoja | |
| 4. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza | = broj spratova |
| <ul style="list-style-type: none"> - bez centralnog pojačavača | |
| 5. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija | kom 1 |
| 6. VME30C-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka | kom 15 – 16 |
| <ul style="list-style-type: none"> - modul za privatnost razgovora - sopstveni pojačavač audio signala - TFT displej minimalne rezolucije 480 x 243 piksela - mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta - mogućnost isključenja zvona - svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode | |

Sistem video interfona za 17-20 stanova

- | | |
|--|-----------------|
| 1. AVE14040, pozivna stanica sa 4 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> - modul za privatnost razgovora - integrisana kolor dan-noć CCD kamera sa IC diodama, minimum 420 TV linija - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem - nazidna montaža - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm | |
| 2. PET16-EN, produžetak pozivne stanice sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> - nazidna montaža - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm | |
| 3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> - bez centralnog pojačavača | |
| 4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> - 24V – 26V / 2,5A - zaštita od kratkog spoja | |
| 5. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza | = broj spratova |
| <ul style="list-style-type: none"> - bez centralnog pojačavača | |

- | | | |
|----|---|-----------|
| 6. | 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija | kom 1 |
| 7. | VME30C-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka | kom 17-20 |
| | - modul za privatnost razgovora | |
| | - sopstveni pojačavač audio signala | |
| | - TFT displej minimalne rezolucije 480 x 243 piksela | |
| | - mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta | |
| | - mogućnost isključenja zvona | |
| | - svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode | |

Sistem video interfona za 21-24 stanova

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | AVE14060, pozivna stanica sa 6 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | - modul za privatnost razgovora | |
| | - integrisana kolor dan-noć CCD kamera sa IC diodama, minimum 420 TV linija | |
| | - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem | |
| | - nazidna montaža | |
| | - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm | |
| 2. | PET18-EN, produžetak pozivne stanice sa 18 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | - nazidna montaža | |
| | - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm | |
| 3. | BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | - bez centralnog pojačavača | |
| 4. | NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 2 |
| | - 24V – 26V / 2,5A | |
| | - zaštita od kratkog spoja | |
| 5. | FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza | = broj spratova |
| | - bez centralnog pojačavača | |
| 6. | 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija | kom 1 |
| 7. | VME30C-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka | kom 21-24 |
| | - modul za privatnost razgovora | |
| | - sopstveni pojačavač audio signala | |
| | - TFT displej minimalne rezolucije 480 x 243 piksela | |
| | - mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta | |
| | - mogućnost isključenja zvona | |
| | - svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode | |

Sistem video interfona za 25-28 stanova

- | | | |
|----|---|-------|
| 1. | AVE14080, pozivna stanica sa 8 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | - modul za privatnost razgovora | |
| | - integrisana kolor dan-noć CCD kamera sa IC diodama, minimum 420 TV linija | |
| | - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem | |
| | - nazidna montaža | |
| | - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm | |
| 2. | PET20-EN, produžetak pozivne stanice sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | - nazidna montaža | |
| | - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm | |

- | | |
|--|-----------|
| 3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| - bez centralnog pojačavača | |
| 4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 2 |
| - 24V – 26V / 2,5A | |
| - zaštita od kratkog spoja | |
| 5. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza | = broj |
| - bez centralnog pojačavača | spratova |
| 6. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija | kom 1 |
| 7. VME30C-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka | kom 25-28 |
| - modul za privatnost razgovora | |
| - sopstveni pojačavač audio signala | |
| - TFT displej minimalne rezolucije 480 x 243 piksela | |
| - mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta | |
| - mogućnost isključenja zvona | |
| - svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode | |

Sistem video interfona za 29-32 stanova

- | | |
|---|-----------|
| 1. AVE14100, pozivna stanica sa 10 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| - modul za privatnost razgovora | |
| - integrisana kolor dan-noć CCD kamera sa IC diodama, minimum 420 TV linija | |
| - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem | |
| - nazidna montaža | |
| - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm | |
| 2. PET22-EN, produžetak pozivne stanice sa 22 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| - nazidna montaža | |
| - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm | |
| 3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| - bez centralnog pojačavača | |
| 4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 2 |
| - 24V – 26V / 2,5A | |
| - zaštita od kratkog spoja | |
| 5. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza | = broj |
| - bez centralnog pojačavača | spratova |
| 6. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija | kom 1 |
| 7. VME30C-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka | kom 29-32 |
| - modul za privatnost razgovora | |
| - sopstveni pojačavač audio signala | |
| - TFT displej minimalne rezolucije 480 x 243 piksela | |
| - mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta | |
| - mogućnost isključenja zvona | |
| - svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode | |