




# KOLOR VIDEO INTERFON ZA 61-90 KORISNIKA

Alles an  
einem  
:BUS

## ŠEMA KABLIRANJA sa distributerom na svakom spratu

www.interfoni.biz



**TIP KABLA:** - oklopljeni SFTP mrežni kabl cat 6 ili 7 i JY(St)Y sa potrebnim brojem parica




# KOLOR VIDEO INTERFON ZA 61-90 KORISNIKA Alles an einem

## ŠEMA KABLIRANJA sa distributerom na svakom spratu :BUS

A B P i M su zajednički za sve monitore

Ka distributerima na narednim spratovima



## SPECIFIKACIJA POTREBNE OPREME

### Sistem video interfona za 61-66 stanova

1. AVE14140, pozivna stanica sa 14 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - modul za privatnost razgovora
  - integrisana kolor dan-noć CCD kamera sa IC diodama, minimum 420 TV linija
  - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
  - nazidna montaža
  - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
2. PET26-EN, produžetak pozivne stanice sa 26 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 2
  - nazidna montaža
  - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - bez centralnog pojačavača
4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 3
  - 24V – 26V / 2,5A
  - zaštita od kratkog spoja
5. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza = broj spratova
  - bez centralnog pojačavača
6. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija kom 1
7. VME30C-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka kom 61-66
  - modul za privatnost razgovora
  - sopstveni pojačavač audio signala
  - TFT displej minimalne rezolucije 480 x 243 piksela
  - mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta
  - mogućnost isključenja zvona
  - svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode

### Sistem video interfona za 67-72 stanova

1. AVE14160, pozivna stanica sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - modul za privatnost razgovora
  - integrisana kolor dan-noć CCD kamera sa IC diodama, minimum 420 TV linija
  - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
  - nazidna montaža
  - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
2. PET28-EN, produžetak pozivne stanice sa 28 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 2
  - nazidna montaža
  - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - bez centralnog pojačavača
4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 3
  - 24V – 26V / 2,5A
  - zaštita od kratkog spoja

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 5. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza<br>- bez centralnog pojačavača  | = broj<br>spratova |
| 6. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija  | kom 1              |
| 7. VME30C-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka<br>- modul za privatnost razgovora<br>- sopstveni pojačavač audio signala<br>- TFT displej minimalne rezolucije 480 x 243 piksela<br>- mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta<br>- mogućnost isključenja zvona<br>- svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode | kom 67-72          |

#### **Sistem video interfona za 73-78 stanova**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. AVE14060, pozivna stanica sa 6 tastera, proizvođač TCS Nemačka<br>- modul za privatnost razgovora<br>- integrisana kolor dan-noć CCD kamera sa IC diodama, minimum 420 TV linija<br>- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem<br>- nazidna montaža<br>- izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm | kom 1              |
| 2. PET18-EN, produžetak pozivne stanice sa 18 tastera, proizvođač TCS Nemačka<br>- nazidna montaža<br>- izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm  | kom 4              |
| 3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka<br>- bez centralnog pojačavača   | kom 1              |
| 4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka<br>- 24V – 26V / 2,5A<br>- zaštita od kratkog spoja  | kom 3              |
| 5. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza<br>- bez centralnog pojačavača  | = broj<br>spratova |
| 6. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija  | kom 1              |
| 7. VME30C-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka<br>- modul za privatnost razgovora<br>- sopstveni pojačavač audio signala<br>- TFT displej minimalne rezolucije 480 x 243 piksela<br>- mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta<br>- mogućnost isključenja zvona<br>- svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode | kom 73-78          |

#### **Sistem video interfona za 79-88 stanova**

- |   |       |
|---|-------|
| 1. AVE14080, pozivna stanica sa 8 tastera, proizvođač TCS Nemačka<br>- modul za privatnost razgovora<br>- integrisana kolor dan-noć CCD kamera sa IC diodama, minimum 420 TV linija<br>- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem<br>- nazidna montaža<br>- izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm | kom 1 |
|---|-------|

- |    |  |                 |
|----|--|-----------------|
| 2. | PET20-EN, produžetak pozivne stanice sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka<br>- nazidna montaža<br>- izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm  | kom 4           |
| 3. | BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka<br>- bez centralnog pojačavača   | kom 1           |
| 4. | NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka<br>- 24V – 26V / 2,5A<br>- zaštita od kratkog spoja  | kom 3           |
| 5. | FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza<br>- bez centralnog pojačavača  | = broj spratova |
| 6. | 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija  | kom 1           |
| 7. | VME30C-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka<br>- modul za privatnost razgovora<br>- sopstveni pojačavač audio signala<br>- TFT displej minimalne rezolucije 480 x 243 piksela<br>- mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta<br>- mogućnost isključenja zvona<br>- svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode | kom 79-88       |

#### **Sistem video interfona za 89-112 stanova**

*Za pozivnu stanicu odabrati jednu od ponuđenih opcija:*

- |    |   |       |
|----|---|-------|
| 1. | AD1-video, pozivna stanica sa sedmosegmentnim pokazivačem i kodnom bravom, proizvođač TCS Nemačka<br>- modul za privatnost razgovora<br>- integrisana kolor dan-noć CCD kamera sa IC diodama, minimum 420 TV linija<br>- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem<br>- uzidna montaža<br>- pozivanje stanara unosom šifre<br>- funkcija kodne brave – jedan kod za celu zgradu   | kom 1 |
| 1. | AD2-video, pozivna stanica sa dvorednim LCD-om i kodnom bravom, proizvođač TCS Nemačka<br>- modul za privatnost razgovora<br>- integrisana kolor dan-noć CCD kamera sa IC diodama, minimum 420 TV linija<br>- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem<br>- uzidna montaža<br>- pozivanje stanara unosom šifre ili izborom iz liste stanara<br>- funkcija kodne brave – jedan kod za celu zgradu<br>- softver na srpskom   | kom 1 |
| 1. | AD3-video, pozivna stanica sa sedmorednim LCD-om i kodnom bravom, proizvođač TCS Nemačka<br>- modul za privatnost razgovora<br>- integrisana kolor dan-noć CCD kamera sa IC diodama, minimum 420 TV linija<br>- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem<br>- uzidna montaža<br>- pozivanje stanara unosom šifre ili izborom iz liste stanara<br>- funkcija kodne brave – po jedan kod za svakog stanara, 1 zajednički kod | kom 1 |

- softver na srpskom
- 2. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - bez centralnog pojačavača
- 3. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 3
  - 24V – 26V / 2,5A
  - zaštita od kratkog spoja
- 4. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza = broj spratova
  - bez centralnog pojačavača
- 5. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija kom 1
- 6. VME30C-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka kom 89-112
  - modul za privatnost razgovora
  - sopstveni pojačavač audio signala
  - TFT displej minimalne rezolucije 480 x 243 piksela
  - mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta
  - mogućnost isključenja zvona
  - svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode