

TCS®

IUK 50

NOVO!

SAMO
250 € + PDV

Preporučena cena ka krajnjem korisniku



GARANCIJA 2 GODINE



Sa IUK50 započinje nova generacija TCS monitora koja nudi obilje funkcija, nemački kvalitet dokazan u praksi, prepoznatljiv dizajn, a sve to po veoma konkurentnoj ceni. Primenom monitora IUK50 mogu se realizovati kolor video interfonski sistemi uz skoro najniže cene na tržištu, sa uređajima vrhunskog kvaliteta i uz 2 godine garancije.

Važno je znati da TCS interfonski sistemi mogu imati neograničen broj pozivnih tabloa, kamera i monitora. Moguće je odgovoriti na sve zahteve kupaca bez ikakvih tehničkih ograničenja, što skoro ne može ponuditi ni jedan drugi sistem na tržištu. Sve ovo omogućava paleta od preko hiljadu međusobno kompatibilnih proizvoda namenjenih isključivo interfoniji.

Imajući u vidu neutralan dizajn, jasnih linija, jasno je da se IUK50 može prilagoditi svakom enterijeru. IUK50 možete montirati na svakom delu zida u stanu ili kući pošto je širina monitora svega 101mm, a debljina je samo 24mm. IUK50 se montira nazidno bez potrebe da se ispod njega ugrađuje dozna. Hands-free komunikacija olakšava korišćenje monitora, a displej visoke rezolucije obezbeđuje kristalno jasnu sliku. Monitor poseduje obilje praktičnih funkcija kao što su isključenje zvona, regulacija jačine zvona, izbor melodije zvona, 10 internih poziva, priključenje etažne kamere i još mnogo toga. Umesto tastera primenjeni su touch senzori označeni simbolima, pa se efekat pritiska tastera postiže dodirom simbola.



TOUCH SENZORI

- hands-free komunikacija uz integrisani modul za privatnost razgovora
- 3,5" TFT ekran u boji, visoke rezolucije
- na displeju se pri pozivu ispisuje redni broj pozivne stanice sa koje je poziv upućen
- mogućnost priključenja etažne (spratne) kamere, kao i tastera za zvono
- izbor od 13 polifonih melodija zvona
- mogućnost isključenja zvona i fine regulacije njegove jačine
- mogućnost podešavanja parametara slike
- 10 internih poziva i četiri upravljačke funkcije
- svaki tip poziva može imati različitu melodiju, tj. jedna melodija je za poziv sa vrata, druga za interni poziv, itd. ...
- mogućnost pozivanja portira (ako ga zgrada ima)
- dve diode za identifikaciju stanja - poziv/razgovor u toku, isključen zvono, uključeno je preusmerenje poziva, itd. ...
- unapređen sistem jednostavne nazidne montaže
- tasteri u vidu touch senzora za otvaranje vrata, početak i kraj razgovora, uključanje svetla, interni poziv i navigaciju kroz meni
- dimenzije: V 186mm x Š 101mm x D 24mm
- poseduje sopstveni filter i pojačalo tako da dužina voda ne utiče na kvalitet audio signala

**GARANCIJA 2 GODINE**