

OPCIONO: AKO ZGRADA IMA
DVA ULAZA

TIP KABLA: - J-Y(St)Y sa potrebnim brojem parica


ŠEMA KABLIRANJA sa centralnim distributerom

Ka ostalim monitorima
Na svaku video liniju može se
priključiti maksimalno
6 monitora!!!



A B P i M su zajednički
za sve monitore

Ka ostalim monitorima
Na svaku video liniju može se
priključiti maksimalno
6 monitora!!!

VME30-WS




VME30-WS



FVY1400 (VT04)

Ka drugim distributerima u sistemu





Taster za
otvaranje vrata

A B P i M su zajednički
za sve monitore


Ka ostalim monitorima
Na svaku video liniju može se
priključiti maksimalno
6 monitora!!!

**Principijelna šema veze
opreme**

**DETALJNE ŠEME VEZE
SE ISPORUČUJU
UZ OPREMU**

NGV1011
(NVG03)

BVS20-SG



SPECIFIKACIJA POTREBNE OPREME

Sistem video interfona za 25-28 stanova

- | | |
|---|-----------|
| 1. VPES08-EN, pozivna stanica sa 8 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| - modul za privatnost razgovora | |
| - integrisana crno-bela CCD kamera sa IC diodama, minimum 380 TV linija | |
| - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem | |
| - nazidna montaža | |
| - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm | |
| 2. PET20-EN, produžetak pozivne stанице sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| - nazidna montaža | |
| - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm | |
| 3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| - bez centralnog pojačavača | |
| 4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| - 24V – 26V / 2,5A | |
| - zaštita od kratkog spoja | |
| 5. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza | kom 1 |
| - bez centralnog pojačavača | |
| 6. FVY1400(VT04), distributer video signala sa četiri izlaza | kom 1 |
| - bez centralnog pojačavača | |
| 7. 96 EADLAJ, Električni prihvativnik 12V AC, proizvođač MCM Španija | kom 1 |
| 8. VME30-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka | kom 25-28 |
| - modul za privatnost razgovora | |
| - sopstveni pojačavač audio signala | |
| - katodna cev minimalne rezolucije 420 TV linija | |
| - mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta | |
| - mogućnost isključenja zvona | |
| - svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode | |

Sistem video interfona za 29-32 stanova

- | | |
|---|-------|
| 1. VPES10-EN, pozivna stanica sa 10 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| - modul za privatnost razgovora | |
| - integrisana crno-bela CCD kamera sa IC diodama, minimum 380 TV linija | |
| - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem | |
| - nazidna montaža | |
| - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm | |
| 2. PET22-EN, produžetak pozivne stанице sa 22 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| - nazidna montaža | |
| - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm | |
| 3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| - bez centralnog pojačavača | |
| 4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| - 24V – 26V / 2,5A | |

- zaštita od kratkog spoja	
5. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza	kom 1
- bez centralnog pojačavača	
6. FVY1400(VT04), distributer video signala sa četiri izlaza	kom 1
- bez centralnog pojačavača	
7. 96 EADLAJ, Električni prihvativnik 12V AC, proizvođač MCM Španija	kom 1
8. VME30-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka	kom 29-32
- modul za privatnost razgovora	
- sopstveni pojačavač audio signala	
- katodna cev minimalne rezolucije 420 TV linija	
- mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta	
- mogućnost isključenja zvona	
- svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode	

Sistem video interfona za 33-36 stanova

1. VPES12-EN, pozivna stanica sa 12 tastera, proizvođač TCS Nemačka	kom 1
- modul za privatnost razgovora	
- integrisana crno-bela CCD kamera sa IC diodama, minimum 380 TV linija	
- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem	
- nazidna montaža	
- izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm	
2. PET24-EN, produžetak pozivne stanice sa 24 tastera, proizvođač TCS Nemačka	kom 1
- nazidna montaža	
- izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm	
3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka	kom 1
- bez centralnog pojačavača	
4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka	kom 1
- 24V – 26V / 2,5A	
- zaštita od kratkog spoja	
5. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza	kom 1
- bez centralnog pojačavača	
6. FVY1400(VT04), distributer video signala sa četiri izlaza	kom 1
- bez centralnog pojačavača	
7. 96 EADLAJ, Električni prihvativnik 12V AC, proizvođač MCM Španija	kom 1
8. VME30-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka	kom 33-36
- modul za privatnost razgovora	
- sopstveni pojačavač audio signala	
- katodna cev minimalne rezolucije 420 TV linija	
- mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta	
- mogućnost isključenja zvona	
- svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode	