




# KOLOR VIDEO INTERFON ZA 31-60 KORISNIKA

Alles an  
einem  
:BUS

## ŠEMA KABLIRANJA sa distributerom na svakom spratu



Preporuka za kabl: J-Y(St)Y sa potrebnim brojem parica




# KOLOR VIDEO INTERFON ZA 31-60 KORISNIKA

Alles an  
einem  
:BUS


## ŠEMA KABLIRANJA sa distributerom na svakom spratu

A B P i M su zajednički za sve monitore

Ka distributerima na narednim spratovima




Kontakti na video pločici u tablou




Kontakti na audio pločici u tablou



Taster za otvaranje vrata



**NGV1011 (NGV03)**



**BVS20-SG**

## SPECIFIKACIJA POTREBNE OPREME

### Sistem video interfona za 29-32 stana

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. A16av-EN/C, pozivna stanica sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka<br>- modul za privatnost razgovora<br>- integrisana kolor dan-noć kamera sa IC diodama, 600TV linija<br>- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem<br>- uzidna montaža<br>- izrađena od aluminijuma | kom 1           |
| 2. A16ex-EN, produžetak pozivne stanice sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka<br>- anti-vandal dizajn<br>- uzidna montaža   | kom 1           |
| 3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka<br>- integrisani vremenski relj za aktivaciju električne brave<br>- integrisani vremenski relj za aktivaciju automata za svetlo<br>- detekcija kratkog spoja na linijama   | kom 1           |
| 4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka<br>- 24V – 26V / 2,5A<br>- zaštita od kratkog spoja  | kom 1           |
| 5. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza<br>- bez centralnog pojačavača  | = broj spratova |
| 6. 33P.1.04.B, Električni prihvativnik 12V AC, proizvođač O&C Španija   | kom 1           |
| 7. IVH3222, video monitor, proizvođač TCS Nemačka<br>- modul za privatnost razgovora<br>- sopstveni pojačavač audio signala<br>- 3,5 inčni TFT ekran u boji visoke rezolucije<br>- mogućnost isključenja zvona  | kom 29-32       |

### Sistem video interfona za 33-36 stanova

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. A10av-EN/C, pozivna stanica sa 10 tastera, proizvođač TCS Nemačka<br>- modul za privatnost razgovora<br>- integrisana kolor dan-noć kamera sa IC diodama, 600TV linija<br>- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem<br>- uzidna montaža<br>- izrađena od aluminijuma | kom 1           |
| 2. A26e-EN, produžetak pozivne stanice sa 26 tastera, proizvođač TCS Nemačka<br>- anti-vandal dizajn<br>- uzidna montaža  | kom 1           |
| 3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka<br>- integrisani vremenski relj za aktivaciju električne brave<br>- integrisani vremenski relj za aktivaciju automata za svetlo<br>- detekcija kratkog spoja na linijama   | kom 1           |
| 4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka<br>- 24V – 26V / 2,5A<br>- zaštita od kratkog spoja  | kom 1           |
| 5. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza<br>- bez centralnog pojačavača  | = broj spratova |
| 6. 33P.1.04.B, Električni prihvativnik 12V AC, proizvođač O&C Španija   | kom 1           |
| 7. IVH3222, video monitor, proizvođač TCS Nemačka   | kom 33-36       |

- modul za privatnost razgovora
- sopstveni pojačavač audio signala
- 3,5 inčni TFT ekran u boji visoke rezolucije
- mogućnost isključenja zvona

### **Sistem video interfona za 37-38 stanova**

1. A12av-EN/C, pozivna stanica sa 12 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - modul za privatnost razgovora
  - integrisana kolor dan-noć kamera sa IC diodama, 600TV linija
  - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
  - uzidna montaža
  - izrađena od aluminijuma
2. A26e-EN, produžetak pozivne stanice sa 26 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - anti-vandal dizajn
  - uzidna montaža
3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - integrisani vremenski relj za aktivaciju električne brave
  - integrisani vremenski relj za aktivaciju automata za svetlo
  - detekcija kratkog spoja na linijama
4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - 24V – 26V / 2,5A
  - zaštita od kratkog spoja
5. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza = broj spratova
  - bez centralnog pojačavača
6. 33P.1.04.B, Električni prihvativnik 12V AC, proizvođač O&C Španija kom 1
7. IVH3222, video monitor, proizvođač TCS Nemačka kom 37-38
  - modul za privatnost razgovora
  - sopstveni pojačavač audio signala
  - 3,5 inčni TFT ekran u boji visoke rezolucije
  - mogućnost isključenja zvona

### **Sistem video interfona za 39-42 stanova**

1. A16av-EN/C, pozivna stanica sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - modul za privatnost razgovora
  - integrisana kolor dan-noć kamera sa IC diodama, 600TV linija
  - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
  - uzidna montaža
  - izrađena od aluminijuma
2. PET26-EN, produžetak pozivne stanice sa 26 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - anti-vandal dizajn
  - uzidna montaža
3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - integrisani vremenski relj za aktivaciju električne brave
  - integrisani vremenski relj za aktivaciju automata za svetlo
  - detekcija kratkog spoja na linijama
4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
  - 24V – 26V / 2,5A
  - zaštita od kratkog spoja
5. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza = broj spratova
  - bez centralnog pojačavača

- |  |           |
|--|-----------|
| 6. 33P.1.04.B, Električni prihvatanik 12V AC, proizvođač O&C Španija | kom 1     |
| 7. IVH3222, video monitor, proizvođač TCS Nemačka                    | kom 39-42 |
| - modul za privatnost razgovora                                      |           |
| - sopstveni pojačavač audio signala                                  |           |
| - 3,5 inčni TFT ekran u boji visoke rezolucije                       |           |
| - mogućnost isključenja zvona  |           |

#### **Sistem video interfona za 43-44 stanova**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. A12av-EN/C, pozivna stanica sa 12 tastera, proizvođač TCS Nemačka          | kom 1           |
| - modul za privatnost razgovora   |                 |
| - integrisana kolor dan-noć kamera sa IC diodama, 600TV linija                |                 |
| - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem               |                 |
| - uzidna montaža  |                 |
| - izrađena od aluminijuma   |                 |
| 2. A16ex-EN, produžetak pozivne stanice sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 2           |
| - anti-vandal dizajn  |                 |
| - uzidna montaža  |                 |
| 3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka                      | kom 1           |
| - integrirani vremenski relj za aktivaciju električne brave                   |                 |
| - integrirani vremenski relj za aktivaciju automata za svetlo                 |                 |
| - detekcija kratkog spoja na linijama   |                 |
| 4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka        | kom 1           |
| - 24V – 26V / 2,5A  |                 |
| - zaštita od kratkog spoja  |                 |
| 5. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza                     | = broj spratova |
| - bez centralnog pojačavača   |                 |
| 6. 33P.1.04.B, Električni prihvatanik 12V AC, proizvođač O&C Španija          | kom 1           |
| 7. IVH3222, video monitor, proizvođač TCS Nemačka                             | kom 43-44       |
| - modul za privatnost razgovora   |                 |
| - sopstveni pojačavač audio signala   |                 |
| - 3,5 inčni TFT ekran u boji visoke rezolucije                                |                 |
| - mogućnost isključenja zvona   |                 |

#### **Sistem video interfona za 45-48 stanova**

- |   |       |
|---|-------|
| 1. A16av-EN/C, pozivna stanica sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka          | kom 1 |
| - modul za privatnost razgovora   |       |
| - integrisana kolor dan-noć kamera sa IC diodama, 600TV linija                |       |
| - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem               |       |
| - uzidna montaža  |       |
| - izrađena od aluminijuma   |       |
| 2. A16ex-EN, produžetak pozivne stanice sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 2 |
| - anti-vandal dizajn  |       |
| - uzidna montaža  |       |
| 3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka                      | kom 1 |
| - integrirani vremenski relj za aktivaciju električne brave                   |       |
| - integrirani vremenski relj za aktivaciju automata za svetlo                 |       |
| - detekcija kratkog spoja na linijama   |       |
| 4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka        | kom 1 |
| - 24V – 26V / 2,5A  |       |
| - zaštita od kratkog spoja  |       |

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 5. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza<br>- bez centralnog pojačavača   | = broj spratova |
| 6. 33P.1.04.B, Električni prihvativnik 12V AC, proizvođač O&C Španija  | kom 1           |
| 7. IVH3222, video monitor, proizvođač TCS Nemačka<br>- modul za privatnost razgovora<br>- sopstveni pojačavač audio signala<br>- 3,5 inčni TFT ekran u boji visoke rezolucije<br>- mogućnost isključenja zvona | kom 45-48       |

#### **Sistem video interfona za 49-62 stana**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. A10av-EN/C, pozivna stanica sa 10 tastera, proizvođač TCS Nemačka<br>- modul za privatnost razgovora<br>- integrisana kolor dan-noć kamera sa IC diodama, 600TV linija<br>- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem<br>- uzidna montaža<br>- izrađena od aluminijuma | kom 1           |
| 2. A26e-EN, produžetak pozivne stanice sa 26 tastera, proizvođač TCS Nemačka<br>- anti-vandal dizajn<br>- uzidna montaža  | kom 2           |
| 3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka<br>- integrisani vremenski relj za aktivaciju električne brave<br>- integrisani vremenski relj za aktivaciju automata za svetlo<br>- detekcija kratkog spoja na linijama   | kom 1           |
| 4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka<br>- 24V – 26V / 2,5A<br>- zaštita od kratkog spoja  | kom 1           |
| 5. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza<br>- bez centralnog pojačavača  | = broj spratova |
| 6. 33P.1.04.B, Električni prihvativnik 12V AC, proizvođač O&C Španija   | kom 1           |
| 7. IVH3222, video monitor, proizvođač TCS Nemačka<br>- modul za privatnost razgovora<br>- sopstveni pojačavač audio signala<br>- 3,5 inčni TFT ekran u boji visoke rezolucije<br>- mogućnost isključenja zvona  | kom 49-62       |