


**Preporuka za kabl:** J-Y(St)Y sa potrebnim brojem parica



# KOLOR VIDEO INTERFON ZA 61-90 KORISNIKA

Alles an  
einem  
:BUS

## ŠEMA KABLIRANJA sa distributerom na svakom spratu



## SPECIFIKACIJA POTREBNE OPREME

### Sistem video interfona za 49-62 stana

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. A10av-EN/C, pozivna stanica sa 10 tastera, proizvođač TCS Nemačka<br>- modul za privatnost razgovora<br>- integrisana kolor dan-noć kamera sa IC diodama, 600TV linija<br>- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem<br>- uzidna montaža<br>- izrađena od aluminijuma | kom 1           |
| 2. A26e-EN, produžetak pozivne stanice sa 26 tastera, proizvođač TCS Nemačka<br>- anti-vandal dizajn<br>- uzidna montaža  | kom 2           |
| 3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka<br>- integrisani vremenski relj za aktivaciju električne brave<br>- integrisani vremenski relj za aktivaciju automata za svetlo<br>- detekcija kratkog spoja na linijama   | kom 1           |
| 4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka<br>- 24V – 26V / 2,5A<br>- zaštita od kratkog spoja  | kom 1           |
| 5. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza<br>- bez centralnog pojačavača  | = broj spratova |
| 6. 33P.1.04.B, Električni prihvativnik 12V AC, proizvođač O&C Španija   | kom 1           |
| 7. IVH3222, video monitor, proizvođač TCS Nemačka<br>- modul za privatnost razgovora<br>- sopstveni pojačavač audio signala<br>- 3,5 inčni TFT ekran u boji visoke rezolucije<br>- mogućnost isključenja zvona  | kom 49-62       |

### Sistem video interfona za 63-64 stana

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. A12av-EN/C, pozivna stanica sa 10 tastera, proizvođač TCS Nemačka<br>- modul za privatnost razgovora<br>- integrisana kolor dan-noć kamera sa IC diodama, 600TV linija<br>- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem<br>- uzidna montaža<br>- izrađena od aluminijuma | kom 1           |
| 2. A26e-EN, produžetak pozivne stanice sa 26 tastera, proizvođač TCS Nemačka<br>- anti-vandal dizajn<br>- uzidna montaža  | kom 2           |
| 3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka<br>- integrisani vremenski relj za aktivaciju električne brave<br>- integrisani vremenski relj za aktivaciju automata za svetlo<br>- detekcija kratkog spoja na linijama   | kom 1           |
| 4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka<br>- 24V – 26V / 2,5A<br>- zaštita od kratkog spoja  | kom 1           |
| 5. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza<br>- bez centralnog pojačavača  | = broj spratova |
| 6. 33P.1.04.B, Električni prihvativnik 12V AC, proizvođač O&C Španija   | kom 1           |
| 7. IVH3222, video monitor, proizvođač TCS Nemačka   | kom 63-64       |

- modul za privatnost razgovora
- sopstveni pojačavač audio signala
- 3,5 inčni TFT ekran u boji visoke rezolucije
- mogućnost isključenja zvona

#### **Sistem video interfona za 65-68 stana**

- |  |  |
|--|--|
| 1. A16av-EN/C, pozivna stanica sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka         | kom 1  |
| - modul za privatnost razgovora  |  |
| - integrisana kolor dan-noć kamera sa IC diodama, 600TV linija               |  |
| - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem              |  |
| - uzidna montaža   |  |
| - izrađena od aluminijuma  |  |
| 2. A26e-EN, produžetak pozivne stanice sa 26 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 2  |
| - anti-vandal dizajn   |  |
| - uzidna montaža   |  |
| 3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka                     | kom 1  |
| - integrisani vremenski relj za aktivaciju električne brave                  |  |
| - integrisani vremenski relj za aktivaciju automata za svetlo                |  |
| - detekcija kratkog spoja na linijama  |  |
| 4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka       | kom 1  |
| - 24V – 26V / 2,5A   |  |
| - zaštita od kratkog spoja   |  |
| 5. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza                    | <span style="font-size: small;">= broj spratova</span> |
| - bez centralnog pojačavača  |  |
| 6. 33P.1.04.B, Električni prihvativnik 12V AC, proizvođač O&C Španija        | kom 1  |
| 7. IVH3222, video monitor, proizvođač TCS Nemačka                            | kom 65-68  |
| - modul za privatnost razgovora  |  |
| - sopstveni pojačavač audio signala  |  |
| - 3,5 inčni TFT ekran u boji visoke rezolucije                               |  |
| - mogućnost isključenja zvona  |  |

#### **Sistem video interfona za 69-88 stana**

- |  |  |
|--|--|
| 1. A10av-EN/C, pozivna stanica sa 10 tastera, proizvođač TCS Nemačka         | kom 1  |
| - modul za privatnost razgovora  |  |
| - integrisana kolor dan-noć kamera sa IC diodama, 600TV linija               |  |
| - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem              |  |
| - uzidna montaža   |  |
| - izrađena od aluminijuma  |  |
| 2. A26e-EN, produžetak pozivne stanice sa 26 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 3  |
| - anti-vandal dizajn   |  |
| - uzidna montaža   |  |
| 3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka                     | kom 1  |
| - integrisani vremenski relj za aktivaciju električne brave                  |  |
| - integrisani vremenski relj za aktivaciju automata za svetlo                |  |
| - detekcija kratkog spoja na linijama  |  |
| 4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka       | kom 1  |
| - 24V – 26V / 2,5A   |  |
| - zaštita od kratkog spoja   |  |
| 5. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza                    | <span style="font-size: small;">= broj spratova</span> |
| - bez centralnog pojačavača  |  |

- |  |           |
|--|-----------|
| 6. 33P.1.04.B, Električni prihvatanik 12V AC, proizvođač O&C Španija | kom 1     |
| 7. IVH3222, video monitor, proizvođač TCS Nemačka                    | kom 69-88 |
| - modul za privatnost razgovora                                      |           |
| - sopstveni pojačavač audio signala                                  |           |
| - 3,5 inčni TFT ekran u boji visoke rezolucije                       |           |
| - mogućnost isključenja zvona  |           |

#### **Sistem video interfona za 89-90 stana**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. A12av-EN/C, pozivna stanica sa 12 tastera, proizvođač TCS Nemačka         | kom 1           |
| - modul za privatnost razgovora  |                 |
| - integrisana kolor dan-noć kamera sa IC diodama, 600TV linija               |                 |
| - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem              |                 |
| - uzidna montaža   |                 |
| - izrađena od aluminijuma  |                 |
| 2. A26e-EN, produžetak pozivne stanice sa 26 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 3           |
| - anti-vandal dizajn   |                 |
| - uzidna montaža   |                 |
| 3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka                     | kom 1           |
| - integrirani vremenski relj za aktivaciju električne brave                  |                 |
| - integrirani vremenski relj za aktivaciju automata za svetlo                |                 |
| - detekcija kratkog spoja na linijama  |                 |
| 4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka       | kom 1           |
| - 24V – 26V / 2,5A   |                 |
| - zaštita od kratkog spoja   |                 |
| 5. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza                    | = broj spratova |
| - bez centralnog pojačavača  |                 |
| 6. 33P.1.04.B, Električni prihvatanik 12V AC, proizvođač O&C Španija         | kom 1           |
| 7. IVH3222, video monitor, proizvođač TCS Nemačka                            | kom 89-90       |
| - modul za privatnost razgovora  |                 |
| - sopstveni pojačavač audio signala  |                 |
| - 3,5 inčni TFT ekran u boji visoke rezolucije                               |                 |
| - mogućnost isključenja zvona  |                 |