

SkyTM

**Predstavljamo Vam novi, izvanredni
TCS video monitor koji u svom dizajnu
prati moderne trendove u primeni i
kombinovanju savremenih materijala.**




Sky™

Video monitor sky™ izrađen je u kombinaciji eloksiranog aluminijskog i sjajnog, crnog pleksiglasa. Dizajn, izuzetna funkcionalnost, kvalitetni materijali i savršena mehanička obrada čine ovaj monitor jedinstvenim i bez prave konkurencije na tržištu.

Činjenica da je sky™ izrađen od aluminijuma, a ne od plastike, čini ga sigurnim izborom za sve primene u kojima je dizajn na prvom mestu. Aluminijum se, kao prirodni materijal, idealno uklapa u svaki ambijent i oplemenjuje ga.

Izuzetan dizajn u ovom slučaju je obogaćen nizom naprednih funkcija kao što su meni za podešavanje parametara, poseban ulaz za priključenje kamere ispred stana, polifone melodije i još mnogo toga.

Potpunom automatizacijom procesa proizvodnje, postignuto je da se ovaj uređaj radi u vrhunskom i konstantnom kvalitetu i po veoma pristupačnoj ceni.





Osnovne karakteristike SKY™ monitora su:

- monitor je skoro u potpunosti izrađen od aluminijuma, izuzev prednje maske koja je izrađena od sjajnog pleksiglasa
- hands-free komunikacija uz integrisani modul za privatnost razgovora
- 3.5 inčni TFT ekran u boji visoke rezolucije
- mogućnost priključenja dodatne kamere, koja stoji ispred vrata stana, bez ikakvih dodatnih elemenata, a primenom dodatnog uređaja tipa VSW04 se može na ovaj monitor priključiti još 16 kamera koje se mogu videti na svim monitorima u sistemu
- izbor od 13 polifonih melodija zvona
- mogućnost isključenja zvona i fine regulacije njegove jačine
- mogućnost podešavanja parametara slike - kontrast, osvetljenost, saturacija
- tasteri za otvaranje vrata, početak i kraj razgovora, uključenje svetla, interni poziv i navigaciju kroz meni
- meni za podešavanje parametara
- svaki tip poziva može imati različitu melodiju, tj. jedna melodija je za poziv sa vrata, druga za interni poziv, itd. ...
- mogućnost pozivanja portira (ako ga zgrada ima)
- dve diode za identifikaciju stanja - poziv/razgovor u toku, isključeno zvono, uključeno je preusmerenje poziva, itd. ...
- dimenzije: V 153mm x Š 104mm x D 16mm